

OPIS TECHNICZNY**CZEŚĆ NR 5****Kamera termowizyjna– 1 sztuka**

Należy podać oferowany model i nazwę producenta	
---	--

Wykonawca wypełnia kolumnę „Oferta wykonawcy” podając parametry techniczne oferowanego sprzętu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań określonych (wymienionych, wyszczególnionych) w formularzu - „Opis techniczny”], poprzez sformułowanie słowne np. „tak”, „spełnia” albo wskazanie konkretnego parametru.

1.	Wymagania zamawiającego	Oferta wykonawcy
	zabezpieczona przed działaniem wody i kurzu – zgodnie z IP67	
	odporna na uderzenia i wstrząsy	
	odporna na chwilowe działanie płomieni i temperatury pow. 1000°C	
	przekątna wyświetlacza min. 4”	
	format obrazu 16x9	

	wysoka rozdzielczość termiczna min. – 0,05°C	
	zakres spektralny min. – 7.5-14 μm	
	- waga kamery gotowej do pracy maks – 2 kg - czas pracy min. 3 godz.	
	wraz z kamerą należy dostarczyć przenośny min. 3,5" monitor udaroodporny do bezprzewodowego odbioru obrazu z kamery wyposażonej w transponder	
	wyposażona w zdejmowalny uchwyt	
	wyposażona w nadajnik (może być zdejmowalny) do transmisji bezprzewodowej obrazu z kamery do przenośnego monitora	
	- w zestawie z kamerą: - Dwa akumulatory - Ładowarka stacjonarna - Przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej - Udaroodporna walizka transportowa - Instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość alternatywnego zasilania bateriami alkalicznymi	

2.	okres gwarancji minimum 24 miesiące	
----	---	--

<i>data</i>	<i>Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy</i>	<i>podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy</i>